



FLAMELINE®

hayal ettiğin yerde...

FLAMELINE®
2 0 2 5





2007’de başladığımız ticari hayatımıza; birçok markanın ithalatçısı, üreticisi ve dağıtıcısı olarak Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa’da faaliyet gösterdik. Özellikle Amerika ve Avrupa’da son derece yaygın olan bacasız şömineyi, Türkiye piyasasına taşımak, Türk tüketicilerle tanıştırmak için yeni bir yola çıktık. Bu yolda “**Hayal Ettiğin Yerde**” sloganıyla 2012’den beri müşterilerimizin memnuniyetini ve kaliteyi gözeterek üretmeye devam ediyor, alevlerin büyüleyici dünyasını yaşam alanlarına taşıyoruz. Bugün 2D, 3D yeni nesil elektrikli ve bioethanol yakıtlı bacasız şöminelerimizle birlikte ilham verici anların ambiyansını oluşturuyoruz.

indeks [syf 02-101]

Portatif Kona Serisi

Kona [syf 06-14]




3D Coza Serisi

Coza [syf 15-27]


3D Vasko & Vudlas Serisi

Vasko & Vudlas [syf 28-86]




2D Enzo Serisi

Enzo [syf 87-95]



2D Linear Serisi

Pao/Nada/Spark/Gaze [syf 96-147]



Bio Yakıt Serisi

Burner/Tasarım [syf 148-152]



Sen neredeysen “O” orada,
her zaman yanında.

Kona

Flameline Portatif Seri // Kona KR

FlameLight® 5 Farklı Renk Aydınlatma
Değişken Ambiyans

Gelişmiş Gerçeklik
Full HD Ekran

2 Kademe 1000/2000 W
Aerodinamik Isı Yayılmı

2 Adet
Dolby Digital Ses Çıkış



Ortamin dışına
çık, kuralları
sen belirle.

Portatif yapısı sayesinde alevlerin huzurunu istenilen yere taşıyan KONA, lokasyon fark etmeksizin bulunduğu yeri stresten arındırır, özel anlar yaratır. 3 boyutlu FlameLog odunları ve gerçek meşe odunu çıtırtısı ile ambiyans içinde ambiyans oluşturur.

Ayrıca ısı ayarı ve yüksek ses kalitesine sahip hoparlörüyle ambiyansı kolayca yönetmeye yardımcı olurken 5 farklı renkte aydınlatma seçeneğiyle tercih edilen renkteki ışığı ön tarafına yansıtmının yanı sıra arka tarafına da yansıtarak etki alanını maksimum seviyeye çıkarır, tüm ortamı tesiri altına alır.



→ *Flameline Portatif Seri*

Kona

KN 60





Kona

KN 60

Genel Özellikler

Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W

Ambians Light

Dolby Digital Çift Hoparlör

Derinlik Artırıcı 3D Panel

Full HD Screen /1 Cephe Cam Yüzey

Bluetooth / Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Kona / KN 60

Voltaj: 220 V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: Dolby Digital

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah


Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 3 M

Ürün Ölçüleri 635/635/1030mm

Koli Ölçüleri 740/340/800mm

Ağırlık 26 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı



Bluetooth
bluetooth 5.0



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun

→ *Flameline Portatif Seri*

Kona

KN 75





Kona

KN 75

Genel Özellikler

Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W

Ambians Light

Dolby Digital Çift Hoparlör

Derinlik Artırıcı 3D Panel

Full HD Screen /1 Cephe Cam Yüzey

Bluetooth / Uzaktan Kumanda

FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor

FlameFire® Power LED Parlak Alevler

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Güvenli Uyku Modu

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Kona / KN 75

Voltaj: 220V

Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)

Isıtma Alanı: 18-20 m2

Ses Çıkışı: Dolby Digital

Materyal: Çelik/ Cam

Renk: Siyah


Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 3 M

Ürün Ölçüleri 785/785/1130mm

Koli Ölçüleri 900/340/960

Ağırlık 33 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı



Bluetooth
bluetooth 5.0



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun

→ *Flameline Portatif Seri*

Kona

KN 90





Kona

KN 90

Genel Özellikler

Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Ambians Light
Dolby Digital Çift Hoparlör
Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen /1 Cephe Cam Yüzey
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
Meşe Odunu Çırtıtlı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım


Teknik Özellikler

Model:	Kona / KN 90
Voltaj:	220 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	Dolby Digital
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	3 M

Ürün Ölçüleri	935/935/1280mm
---------------	----------------

Koli Ölçüleri	1050/340/1110mm
---------------	-----------------

Ağırlık	41 kg
---------	-------



Isıtıcı
1000 / 2000 W



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtısı



Bluetooth
bluetooth 5.0



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun

Hayatın tam içinde
hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan...

Coza

Flameline 3D Coza Serisi //



2 Kademe 1000/2000 W
Aerodinamik Isı Yayılmı

3 Cephe Cam Yüzey
Panaromik Görünüm



FlameLog®
3D Kor Ateş

Gelişmiş Gerçeklik
Full HD Ekran

Derinlik Artırıcı
3D Panel



FlameLight® 5 Farklı Renk Aydınlatma
Değişken Ambiyans

Alevlerin
eşliğinde
dön kendine,
içine...

3 Cephe Cam yüzeyiyle hayatın tam içinde, hissiyatıyla hayatın dışında yeni bir gerçeklik COZA... 3 boyutlu FlameLog odunları ve gerçek meşe odununun yanma çıtırtısı ile COZA kendinizle baş başa kalmak, hayatın stresinden uzaklaşıp kendinizi dinlemek istediğinizde size başka bir gerçeklik yaratır.

Ayrıca isteğe göre "L" yüzey seçeneğiyle mekanlara ve hayatınıza uyum sağlar.



→ *Flameline 3D Coza Serisi*

Coza

RZN 70





Coza
RZN 70

Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel	Model:	Coza / RZN 70
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey	Voltaj:	220/240 V
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
Bluetooth / Uzaktan Kumanda	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032

Teknik Özellikler

Model:	Coza / RZN 70
Voltaj:	220/240 V
Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı







Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün 728/406/526 mm
Ölçüleri 72,8/40,6/52,6 cm
29"/16"/21"

Koli 800/475/600 mm
Ölçüleri 80/47,5/60 cm
32"/19"/24"

Ağırlık

25 kg



→ *Flameline 3D Coza Serisi*

Coza

RZN 90





Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	Coza / RZN 90
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri 928/406/526 mm
92,8/40,6/52,6 cm
37"/16"/21"

Koli Ölçüleri 1000/475/600 mm
100/47,5/60 cm
40"/19"/24"

Ağırlık 30 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Coza

RZN 110



Coza

RZN 110



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	Coza / RZN 110
Voltaj:	220/240 V
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı







Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün 1128/406/526 mm
Ölçüleri 112,8/40,6/52,6 cm
44"/16"/21"

Koli 1200/475/600 mm
Ölçüleri 120/47,5/60 cm
47"/19"/24"

Ağırlık

35 kg



Coza

RZN 140





Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model:	Coza / RZN 140
Voltaj:	220/240 V
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Ses Çıkışı:	2 W
Materyal:	Çelik/ Cam
Renk:	Siyah
Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu:	2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı







Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün 1428/406/526 mm
Ölçüleri 142,8/40,6/52,6 cm
56"/16"/21"

Koli 1500/475/600 mm
Ölçüleri 150/47,5/60 cm
59"/19"/24"

Ağırlık

40 kg



Coza

RZN 170



Coza

RZN 170



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel
Full HD Screen / 3 Cephe Cam Yüzey
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor
FlameFire® Power LED Parlak Alevler
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi
Güvenli Uyku Modu
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Coza / RZN 170
Voltaj: 220/240 V
Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç: 1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı: 18-20 m2
Ses Çıkışı: 2 W
Materyal: Çelik/ Cam
Renk: Siyah
Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032
Enerji Kablosu: 2 M

Ürün Ölçüleri 1728/406/526 mm
172,8/40,6/52,6 cm
68"/16"/21"

Koli Ölçüleri 1800/475/600 mm
180/47,5/60 cm
71"/19"/24"

Ağırlık

45 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Her açıdan çekici
bambaşka bir gerçeklik



Vasko

Flameline 3D Vasko Serisi //

Alevlerin
dünyasında
bambaşka bir
gerçeklik...



Vasko

Algılarınızı ve duyularınızı şaşırtacak bir gerçeklikte dizayn edilen VASKO, FlameLog odunları ve göz alıcı alevlerin etkisiyle gerçeklik algılarını değiştirir. VASKO'da meşenin ateş çıkırtısına gerçekçi kamp ateşi dumanı eşlik ederken yeni nesil elektrikli şöminenin keyfini çıkartmak size ve sevdiklerinize kalır.



FlameLift Amörtisör Sistem

Vasko 130 ve 180 serisinde, Flameline patentli lift (amortisör) sistemi ile ağır odun setini kaldırmadan unutulmaz anlar yaratmak çok kolay. Ayrıca bu işlem sırasında gerçekçi kor odunlara sağlanan patentli kablosuz enerji aktarımı sayesinde ortamın ambiyansı hiç bozulmaz. Gerçekçi kor odunlar tüm ısıtısını ve çekiciliğini korur...

3 boyutlu yeni nesil elektrikli şömine keyfini yaşamak ve alevlerin gerçekliğini hissetmeniz için gereken tek şey su tankını doldurmak ve alevlerin gerçekliğinde kaybolmak.

Haznenin içinden gelen
ambiyans hazinesi tüm
sıcaklığıyla sarsın seni...

VASKO serisine özel hazırlanan VASKO-K haznelerini kullanarak ortamın sıcaklığını değiştirmek de mümkün. İsteğe özel ısıtıcı haznesiyle VASKO-K serisi hem sıcaklığıyla hem gerçekçi tasarımıyla herkesin ilgi odağı olacak.



Yanında..
sen nerde istersen o orda, o anda.

v55

Flameline 3D Vasko Serisi //v55

Vasko

v55



Vasko

v 55



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda

FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor

FlameFire® Ayarlanabilir Gerçek Alev Etkisi

FlameLight® Gece Lambası Özelliği

Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi

Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı

Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım

Teknik Özellikler

Model: Vasko / VP 60

Voltaj: 220/240 V Ac 50/60 Hz - Max 2500 W

Materyal: Çelik

Renk: Siyah



Uzaktan Kumanda: 455 Khz / kHz CR2032

Enerji Kablosu: 3M

Ürün Ölçüleri
590/590/475 mm
59/59/47,5 cm
23"/23"/19"

Koli Ölçüleri
700/700/625 mm
70/70/62,5 cm
28"/28"/25"

Ağırlık
16 kg



Touch Panel
Dokunmatik Panel



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
Gece Lambası

Sadece üstü kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Vasko

vK 55



Vasko

VK 55





Genel Özellikler

Vasko V 55 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VK 55
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	3 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W

Sadece üstü kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Ölçüleri

800/500 mm
800/40 cm
32"/20"

Ağırlık

13 kg

Vasko

VP 60





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 60
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaç:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çırtıtlı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtırtısı








FlameLight®
Gece Lambası

Ürün Ölçüleri 615/316/400 mm
61,5/31,6/40 cm
24"/13"/16"

Koli Ölçüleri 760/440/510 mm
76/44/51 cm
30"/17"/20"

Ağırlık

15 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K

VPK 60





Vasko-K
VPK 60



Genel Özellikler

Vasko VP 60 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 60
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 850/585/420 mm
Ölçüleri 85/58,5/42 cm

Ağırlık

12 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko

VP 80





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 80
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtır








FlameLight®
Gece Lambası

Ürün Ölçüleri 800/330/350 mm
80/33/35 cm
32"/13"/14"

Koli Ölçüleri 950/455/475 mm
95/45,5/47,5 cm
37"/18"/19"

Ağırlık

20 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K

VPK 80





Vasko-K
VPK 80



Genel Özellikler

Vasko VP 80 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 80
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1050/585/420 mm
Ölçüleri 105/58,5/42 cm

Ağırlık

15 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko

VP 100





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 100
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı








FlameLight®
Gece Lambası

Ürün 1000/330/430 mm
Ölçüleri 100/33/43 cm
39"/13"/17"

Koli 1150/445/545 mm
Ölçüleri 115,0/44,5/54,5 cm
45"/18"/21"

Ağırlık

25 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K

VPK100





Vasko-K

VPK100



Genel Özellikler

Vasko VP 130 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 100
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

19 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko

VP130





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 130
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi	Enerji Kablosu:	2 M
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		



FlameLift®
Amortisör Sistemi



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı








FlameLight®
Gece Lambası

Ürün Ölçüleri
1300/330/365 mm
130/33/36,5 cm
51"/13"/14"

Koli Ölçüleri
1450/445/545 mm
145 /44,5/54,5 cm
57"/18"/21"

Ağırlık

30 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K

VPK 130



Vasko-K

VPK 130



Genel Özellikler

Vasko VP 130 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 130
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık


19 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko

VP150





Genel Özellikler

Teknik Özellikler






Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 150
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi	Enerji Kablosu:	2 M
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

	FlameLift® Amortisör Sistemi
	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameLog® Gerçekçi 3D Odun
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtısı
	FlameLight® Gece Lambası

Ürün Ölçüleri 1500/330/430 mm
150/33/43 cm
59"/13"/17"

Koli Ölçüleri 1650/445/545 mm
165/44,5/54,5 cm
65"/18"/21"

Ağırlık 35 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K


VPK150





Vasko-K

VPK150



Genel Özellikler

Vasko VP 180 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 150
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 2050/585/420 mm
Ölçüleri 205/58,5/42 cm

Ağırlık

28 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

→ *Flameline 3D Vasko Serisi*

Vasko

VP 180





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vasko / VP 180
FlameLog® Fireline Patentli 3D Odun – Gerçek Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® Gece Lambası Özelliği	Materyal:	Çelik
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Flameline patentli odunlara kablosuz enerji aktarımı	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
FlameLight® Flimeline Patentli Amortisör Sistemi	Enerji Kablosu:	2 M
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		



FlameLift®
Amortisör Sistemi



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı







FlameLight®
Gece Lambası

Ürün Ölçüleri
1800/330/385 mm
180/33/38,5 cm
71"/13"/15"

Koli Ölçüleri
1950/445/500 mm
195 /44,5/50 cm
770"/18"/20"

Ağırlık
40 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vasko-K


VPK 180





Vasko-K

VPK180



Genel Özellikler

Vasko VP 180 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vasko / VPK 180
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 2050/585/420 mm
Ölçüleri 205/58,5/42 cm

Ağırlık

28 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Alevlerin büyüü
sarar herkesi.

Vudlas

Flameline 3D Vudlas Serisi //

Alevler
yükseldiđi anda
zaman durur.

Vudlas



Sadece alevlerin
büyüsüne kapıl

Vudlas

VD60





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vudlas / VD 60
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Voltaj:	220/240 V
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Materyal:	Çelik
	Renk:	Siyah
	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameFire®
Parlak Led Alevler








Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı

Ürün 600/250/185 mm
Ölçüleri 60/25/18,5 cm
24"/10"/7"

Koli 690/300/250 mm
Ölçüleri 69/30/25 cm
27"/12"/10"

Ağırlık

10 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas-K

VDK 60



Vudlas-K

VDK 60



Genel Özellikler

Vudlas VD 60 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vudlas / VDK 60
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 850/585/420 mm
Ölçüleri 85/58,5/42 cm

Ağırlık

12 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas

VD80





Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vudlas / VD 80
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Voltaaj:	220/240 V
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Materyal:	Çelik
	Renk:	Siyah
	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M


Teknik Özellikler

	Touch Panel <i>Dokunmatik Panel</i>
	Kumanda <i>Uzaktan Erişim</i>
	FlameFire® <i>Parlak Led Alevler</i>
	Ateş Sesi <i>Meşe Odunu Çıtırısı</i>

Ürün Ölçüleri 800/250/185 mm
80/25/18,5 cm
32"/10"/7"

Koli Ölçüleri 870/300/250 mm
87/30/25 cm
34"/12"/10"

Ağırlık
13 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas-K

VDK 80



Vudlas-K

VDK 80



Genel Özellikler

Vudlas VD 80 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vudlas / VDK 80
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W


Ürün 1050/585/420 mm
Ölçüleri 105/58,5/42 cm

Ağırlık

15 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.



Vudlas

VD100



Vudlas

VD 100



Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vudlas / VD 100
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Voltaj:	220/240 V
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Materyal:	Çelik
	Renk:	Siyah
	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameFire®
Parlak Led Alevler








Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı

Ürün Ölçüleri 1000/250/185 mm
100/25/18,5 cm
39"/10"/7"

Koli Ölçüleri 1070/300/250 mm
107/30/25 cm
42"/12"/10"

Ağırlık

14 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas-K

VDK100



Vudlas-K

VDK100



Genel Özellikler

Vudlas VD 130 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vudlas / VDK 100
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M







Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

19 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas

VD130



Vudlas

VD 130



Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vudlas / VD 130
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Voltaj:	220/240 V
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Materyal:	Çelik
	Renk:	Siyah
	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameFire®
Parlak Led Alevler








Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtisi

Ürün Ölçüleri 1300/250/185 mm
130/25/18,5 cm
51"/10"/7"

Koli Ölçüleri 1370/300/250 mm
137/30/25 cm
54"/12"/10"

Ağırlık

18 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas-K

VDK130



Vudlas-K

VDK 130



Genel Özellikler

Vudlas VD 130 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vudlas / VDK 130
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m ²
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

19 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas

VD150



Vudlas

VD 150



Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Vudlas / VD 150
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Voltaj:	220/240 V
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Materyal:	Çelik
	Renk:	Siyah
	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameFire®
Parlak Led Alevler








Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtisi

Ürün Ölçüleri 1500/250/185 mm
150/25/18,5 cm
59"/10"/7"

Koli Ölçüleri 1570/300/250 mm
157/30/25 cm
62"/12"/10"

Ağırlık

25 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını
karşılıyan menfez yapılmalıdır.

Vudlas-K

VDK150



Vudlas-K

VDK150



Genel Özellikler

Vudlas VD 150 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Teknik Özellikler

Model:	Vudlas / VDK 150
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M




Isıtıcı
1000 / 2000 W

Ürün 1550/585/420 mm
Ölçüleri 155/58,5/42 cm

Ağırlık

28 kg



Uyarı: Ürün yerleşim yerinde hava kanallarını karşılayan menfez yapılmalıdır.

Vudlas

VD180





Vudlas

VD 180

Genel Özellikler

Teknik Özellikler


Uzaktan Kumanda	Model:	Vudlas / VD 180
FlameFire® Gerçek Alev Etkisi Ayarlanabilir Alev Şiddeti	Voltaj:	220/240 V
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Materyal:	Çelik
	Renk:	Siyah
	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

	Touch Panel Dokunmatik Panel
	Kumanda Uzaktan Erişim
	FlameFire® Parlak Led Alevler
	Ateş Sesi Meşe Odunu Çıtırıtısı

Ürün Ölçüleri 1800/250/185 mm
180/25/18,5 cm
71"/10"/7"

Koli Ölçüleri 1870/250/185 mm
187/25/18,5 cm
74"/12"/10"

Ağırlık
32 kg



Vudlas-K

VDK180






Vudlas VD 180 Serisi ile beraber kullanılır,
Tek başına kullanımı yoktur.

Model:	Vudlas / VDK 180
Voltaj:	220/240 V
	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
Isıtma Alanı:	18-20 m2
Materyal:	Çelik
Renk:	Siyah
Enerji Kablosu:	2 M

Ürün 2050/585/420 mm
Ölçüleri 205/58,5/42 cm



Tam yerinde,
tam olması gereken şekilde.

Enzo

Flameline 3D Enzo Serisi // EML

Tek Cephe Cam Yüzeyi
Wide Screen

2 Kademe
1000/2000 W
Aerodinamik
Isı Yayıllımı

FlameLog®
3D Kor Ateş

Gelişmiş Gerçeklik
Full HD Ekran

Ötantik Görünüm
Tuğla Duvarlar



Ortamı ona bırak...

Evinizde, ofisinizde şömine için açılmış bir alan varsa Enzo o boşluğu tam doldurur, 3 boyutlu FlameLog odunları ve gerçek meşe odununun yanma çıtırtısı ile gerçeklik algınızı değiştirir ve başka bir dünyanın kapılarını sizin için aralar.

Ayrıca ısı özelliğiyle ortama uyum sağlarken, istediğiniz sıcaklığa da ayak uydurur ve unutulmaz bir deneyim yaşatır. Yüksek kaliteli hoparlörü sayesinde etrafındakilerin de ortama uyum sağlamasını kolaylaştırır.



—————> *Flameline Enzo Serisi*

Enzo

EML 70





Enzo
EML 70

Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel	Model:	Enzo / EML 70
Full HD Screen /1 Cephe Cam Yüzey	Voltaj:	220/240 V
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	Dolby Digital
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri 710/440/870 mm
71/44/87 cm
28"/17"/34"

Koli Ölçüleri 835/540/990 mm
83,5/54/99 cm
33"/21"/39"

Ağırlık
38 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



—————> *Flameline Enzo Serisi*

Enzo

EML 80





Enzo
EML 80

Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel	Model:	Erzo / EML 80
Full HD Screen /1 Cephe Cam Yüzey	Voltaj:	220/240 V
Aerodinamik Isı Yayılmı / 2 Kademe 1000/2000 W		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	Dolby Digital
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı







Güvenli Uyku
Anırlanmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri
810/440/970 mm
81/44/97 cm
32"/17"/38"

Koli Ölçüleri
935/540/970 mm
93,5/54/97 cm
37"/21"/38"

Ağırlık

51 kg



→ *Flameline Enzo Serisi*

Enzo

EML 90



Enzo
EML 90



Genel Özellikler

Derinlik Artırıcı 3D Panel	Model:	Enzo / EML 90
Full HD Screen /1 Cephe Cam Yüzey	Voltaj:	220/240 V
Aerodinamik Isı Yayılımı / 2 Kademe 1000/2000 W	Isıtıcı Güç:	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
Bluetooth / Uzaktan Kumanda	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Ses Çıkışı:	Dolby Digital
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Güvenli Uyku Modu	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı







Güvenli Uyku
Anırlanmış Güvenlik

Ürün Ölçüleri
910/440/1070 mm
91/44/107 cm
36"/17"/42"

Koli Ölçüleri
1040/540/1085 mm
104/54/108,5 cm
41"/21"/43"

Ağırlık

62 kg



Alevlerin Özgür Ruhu
alevler ile birlikte yüksel, aş kendini...

Pao

Flameline 2D Linear Serisi //

PaO

Karanlıkları
aydınlatan
notalarla
alevlerin
büyülü
dansı...



Eşsiz bir teknolojiyle dizayn edilen PAO, yaşam alanlarınızın havasını değiştirir... Cam yüzeyin arkasındaki 3 boyutlu, gerçekçi kor odunlardan yükselen alevlerin büyülu dansına eşlik etmek isteyenler için yüksek ses kalitesine sahip hoparlörle desteklen PAO; bluetooth ile bağlanıp özel ambiyanslar yaratmaya imkân verir.

Ayrıca PAO, yanan odun çırtırtısı ve yağmur sesi efekti ile gerçekçi şömine deneyimi artırır.



Küçük dokunuşlarla, iz bırak zamana...

Her anı eşsiz bir anıya çeviren PAO'da renkli TFT ekran bulunur. Ekran yanındaki dokunmatik tuşlar menüde veya seçenekler arasında gezmeyi, ambiyansın ruhunu belirlemeyi sağlar. Ekran üzerinde her adımı görüp, adım adım zamana iz bırakmayı mümkün kılar.



Gecenin rengini belirle; izle, dinle, ambiyansı dolu dolu yaşa...

PAO'da bulunan beş farklı renk gece lambası özelliği sayesinde ortamın ruhunu güçlendirmek de ısı seviyesini değiştirerek ortamın sıcaklığını artırmak da mümkün...

Pao

ZDT 80





Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 80
Bluetooth	Voltaaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Ürün Ölçüleri
800/640/390 mm
80/64/39 cm
32"/25"/15"

Koli Ölçüleri
845/750/435 mm
84,5/75/43,5 cm
33"/30"/17"

Ağırlık

27 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler








FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Pao

ZDT 100





Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 100
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çırtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Ürün Ölçüleri 1000/540/232 mm
100/54/23,2 cm
39"/21"/9"

Koli Ölçüleri 1080/620/290 mm
108/62/29 cm
43"/24"/11"

Ağırlık

27 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çırtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Pao

ZDT 130





Pao
ZDT 130

Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 130
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Ürün 1300/540/232 mm
Ölçüleri 130/54/23,2 cm
51"/21"/9"

Koli 1380/620/290 mm
Ölçüleri 138/62/29 cm
54"/24"/11"

Ağırlık

36 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Pao

ZDT 160





Pao
ZDT 160

Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 160
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırılmalı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Ürün Ölçüleri 1600/540/232 mm
160/54/23,2 cm
63"/21"/9"

Koli Ölçüleri 1660/620/290 mm
166/62/29 cm
65"/24"/111"

Ağırlık

42 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Pao

ZDT 200





Pao
ZDT 200

Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 200
Bluetooth	Voltaaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Ürün Ölçüleri
2000/540/232 mm
200/54/23,2 cm
79"/21"/9"

Koli Ölçüleri
2060/620/290 mm
206/62/29 cm
81"/24"/11"

Ağırlık

60 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Pao

ZDT 240





Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Pao / ZDT 240
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
3,5" Renkli TFT Ekran/ Touch Panel	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ses Çıkışı:	2 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Meşe Odunu Çıtırıtılı Yanma Sesi	Renk:	Siyah
Müzik Seçeneği (Blues, Caz, Piyano, Relax, Klasik)	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Seçenekli Dil Menüsü (TR – EN – DE – FR – RU)	Enerji Kablosu:	2 M
Uyku Sayacı (30/60/90/120 dk/150 dk.)		
Güvenli Uyku Modu		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım		

Teknik Özellikler



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Touch Panel
Dokunmatik Panel



Kumanda
Uzaktan Erişim



Uyku Sayacı
30-150dk.



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırıtısı




Güvenli Uyku
Ayrılmış Güvenlik

Ürün 2400/540/232 mm
Ölçüleri 240/54/23,2 cm
94"/21"/9"

Koli 2460/620/290 mm
Ölçüleri 246/62/29 cm
97"/24"/11"

Ağırlık

73 kg



Alevlerin etkisinde
her an yeni bir başlangıç

Nada

Flameline 2D Linear Serisi //

Nada

Yol gösteren
alevler...

Elektrikli şömineye yeni bir soluk getiren NADA, yaşam alanlarına estetik ve kalite katar. Demir çerçevenin ardında, başka yerde bulunamayan büyük ve 3 boyutlu, gerçekçi odunlardan çıkan göz alıcı alevler, hipnoz etkisi yaratırken güçlü ısıtma sistemiyle de ortamı ısıtmaya yardımcı olur.





Başka hisset,
başka düşün,
bağlan
bambaşka
bir dünyaya.

NADA; her renkte bambaşka hisler uyandıran beş renkli gece lambası, telefon ile bağlanıp ambiyansı değiştirecek müzikler açmaya imkân veren bluetooth özelliği ve güçlü ses sistemi sayesinde iç dünyaların kapısını aralar, hayata başka bir çerçeveden bakmayı sağlar.

Aynı zamanda NADA, yanan odun çıtırtısı ve yağmur sesi efekti ile gerçekçi şömine deneyimi artırır.

Nada

KRN 70



Nada

KRN 70



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Nada / KRN 180
Bluetooth	Voltaaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda		Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri 700/600/280 mm
70/60/28 cm
28"/24"/11."

Koli Ölçüleri 755/650/335 mm
75,5/65/33,5 cm
30"/26"/13"

Ağırlık

21 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler








FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Nada

KRN 100



Nada

KRN100



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Nada / KRN 180
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün 1010/450/280 mm
Ölçüleri 101/45/28 cm
40"/18"/11"

Koli 1065/490/340 mm
Ölçüleri 106,5 /49/34 cm
42"/19"/13"

Ağırlık

24 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Nada

KRN 130



Nada

KRN130



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Nada / KRN 180
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün 1310/450/280 mm
Ölçüleri 131 /45/28 cm
52"/18"/11"

Koli 1365/490/340
Ölçüleri 136,5/49/34 cm
54"/19"/13"

Ağırlık

30 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



Nada

KRN 155





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Nada / KRN 180
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı








Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik

Ürün 1560/450/280 mm
Ölçüleri 156/45/ 28 cm
61"/18"/11"

Koli 1615/490/340
Ölçüleri 161,5/49/34 cm
64"/20"/13"

Ağırlık

36 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Nada

KRN 180



Nada

KRN 180



Genel Özellikler

Isıtıcı 2 Kademe 1000/2000 W	Model:	Nada / KRN 180
Bluetooth	Voltaj:	220/240 V
Uzaktan Kumanda	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Isıtıcı Güç:	1000/2000 W (iki kademe)
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Isıtma Alanı:	18-20 m2
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Ses Çıkışı:	2 W
Meşe Odunu Çıtırılı Yanma Sesi	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün Ölçüleri
1810/450/280 mm
181/45/28 cm
71"/18"/11"

Koli Ölçüleri
1865/490/340 mm
186,5/49/34 cm
73"/20"/13"

Ağırlık

42 kg



Isıtıcı
1000 / 2000 W



Bluetooth
bluetooth 5.0



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Ateş Sesi
Meşe Odunu Çıtırısı



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik





Alevlerin etkisinde
her an, yeni bir başlangıç



Spark

Flameline 2D Linear Serisi //

Spark

Küçük
bir an,
alevlerle
büyüyen
etki...

Elektrikli şömin-
eye yeni bir soluk
getiren SPARK,
en ekonomik
şekilde yaşam
alanlarına estetik
ve kalite katar.
Metal çerçevenin
ardında, başka
yerde buluna-
mayan büyük ve
gerçekçi odun-
lardan çıkan göz
alıcı alevler, hip-
noz etkisi yaratır.





Küçücük bir kıvılcım yeter
alevlerin ruhunu sarmasına
ve zamanı durdurmaya.

Sadece şömine etkisini isteyen, küçük anların
değerini, mutluluğunu bilenler için SPARK;
zamanı durdurmaya yeter.

Spark

ECO 70



Spark

ECO 70



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 70
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Ürün 700/600/230 mm
Ölçüleri 70/60/23 cm
28"/24"/9"

Koli 755/650/280 mm
Ölçüleri 75,5/65/28 cm
30"/26"/11"

Ağırlık

17 kg



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun








FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik



FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi



Spark

ECO 100





Spark
ECO 100

Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 100
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Materyal:	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Renk:	Siyah
Güvenli Uyku Modu	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik







FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün Ölçüleri
1010/415/197 mm
101/41,5/19,7 cm
40"/16"/8"

Koli Ölçüleri
1070/455/250 mm
107/45,5/25 cm
42"/18"/10"

Ağırlık

18 kg



Spark

ECO 130





Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 130
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1310/415/197 mm
Ölçüleri 131/41,5/19,7
52"/16"/8"

Koli 1370/455/250 mm
Ölçüleri 137/45,5/25 cm
54"/18"/10"

Ağırlık

23 kg



Spark

ECO 155





Spark
ECO 155

Genel Özellikler

Teknik Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 155	Voltaj:	220/240 V
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor				Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Materyal:	Çelik/ Cam		
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Renk:	Siyah		
Güvenli Uyku Modu	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032		
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M		



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün Ölçüleri
1560/415/197 mm
156/41,5/19,7 cm
61"/16"/8"

Koli Ölçüleri
1620/455/250 mm
162/45,5/25 cm
64"/18"/10"

Ağırlık

27 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Spark

ECO 180





Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 180
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün Ölçüleri
1810/415/197 mm
181/ 41,5/ 19,7 cm
71"/16"/8"

Koli Ölçüleri
1865/455/250 mm
186,5/45,5/25 cm
73"/18"/10"

Ağırlık

32 kg



Modası geçmeyen yalınlık
zamanı durdur; sadece sen ve sen

Gaze

Flameline 2D Linear Serisi //

Gaze

Yalınliğin
zarafeti ile
yaratılan
anlar...

GAZE; yalınliğin gücüne inananlar, sadece şömine keyfini gerçekçi ve ekonomik şekilde yaşamak isteyenler için vazgeçilmezdir. Yüksek kalite malzemelerden üretilen GAZE, yeni nesil şömine keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik seçenekler sunar. GAZE'nin cam yüzeyinin arkasındaki gerçekçi odunların yanışı, alevlerin ahenkli yükselişi ile görenleri etkisi altına alır; eşsiz anlar yaratır.



Yalnızca odaklan,
yükselen alevlerin
sadeliğinde bulacak-
sın aradığın ilhamı.

Şömine keyfini eksiksiz bir şekilde
yaşatan GAZE, odaklanmaya ve
yalınlığından aldığı güçle aranan
ilhamını bulmaya yardım eder.



Gaze

BSC 100





Gaze
BSC 100

Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 100
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1000/370/190 mm
Ölçüleri 100/37/19 cm
39"/15"/7"

Koli 1150/450/250 mm
Ölçüleri 115/45/25 cm
45"/18"/10"

Ağırlık

16 kg



→ *Flameline 2D Linear Serisi*

Gaze

BSC 130





Gaze
BSC 130

Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 130
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Materyal:	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Renk:	Siyah
Güvenli Uyku Modu	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1300/370/190 mm
Ölçüleri 130/37/19 cm
51"/15"/7"

Koli 1450/450/250 mm
Ölçüleri 145/45/25 cm
57"/18"/10"

Ağırlık
20 kg



Gaze

BSC 155





Gaze
BSC 155

Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 155
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W	
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Materyal:	Çelik/ Cam
Güvenli Uyku Modu	Renk:	Siyah
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
	Enerji Kablosu:	2 M

Teknik Özellikler



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1550/370/190 mm
Ölçüleri 155/37/19 cm
61"/15"/7"

Koli 1700/450/ 250 mm
Ölçüleri 170/45/25 cm
67"/18"/10"

Ağırlık

23 kg



Gaze

BSC 180



Gaze

BSC 180



Genel Özellikler

Uzaktan Kumanda	Model:	Spark / BSC 180
FlameLog® 3D Odun – Gerçekçi Kor	Voltaj:	220/240 V
FlameFire® Power LED Parlak Alevler	Materyal:	Ac 50/60 Hz - Max 2500 W
FlameLight® 5 Farklı Renk Gece Lambası	Renk:	Siyah
Güvenli Uyku Modu	Uzaktan Kumanda:	455 Khz / kHz CR2032
Tüm Özellikler Birbirinden Bağımsız Kullanım	Enerji Kablosu:	2 M



Kumanda
Uzaktan Erişim



FlameLog®
Gerçekçi 3D Odun



FlameFire®
Parlak Led Alevler



Güvenli Uyku
Artırılmış Güvenlik




FlameLight®
5 Farklı Işık Rengi

Ürün 1800/370/190 mm
Ölçüleri 180/37/19 cm
71"/15"/7"

Koli 1935/450/250 mm
Ölçüleri 193,5/45/25 cm
76"/18"/10"

Ağırlık

29 kg



Alevlerin doęası
tüm sıcaklığıyla sarsın etrafını...

Bio-Yakıt

Flameline Bio-Yakıt Serisi //



Burner / ZNL 1203

Teknik Özellikler

Ölçüler: 95mm(H) x 965mm(W) x 190mm(D)

Yerleşme Alanı Ölçüleri: 110mm(H) x 935mm(W) x 160mm(D)

Boş Ağırlık: 16 kg

Yakıt Kapasitesi: 6 l

Yanma Süresi: 9 saat *

Isı Etki Alanı: 55 - 60 m²

Isıtma Kapasitesi: 4,4 Kw/h - 15000 btu

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



Burner / ZNL 3105

Teknik Özellikler

Ölçüler: 95mm(H) x 640mm(W) x 190mm(D)

Yerleşme Alanı Ölçüleri: 110mm(H) x 610mm(W) x 160mm(D)

Boş Ağırlık: 10 kg

Yakıt Kapasitesi: 4 l

Yanma Süresi: 6 saat *

Isı Etki Alanı: 45 - 50 m²

Isıtma Kapasitesi: 4 Kw/h - 13700 btu

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



Hazne / ZNLK 1203

Hazne Ölçüsü

Genişlik: 1380 mm

Yükseklik: 570 mm

Derinlik: 450 mm

Yuva Ölçüsü

Genişlik: 1280 mm

Yükseklik: 480 mm

Derinlik: 460 mm

ZNL 1203 Burner Kit ile
birlikte kullanılır.



Hazne / ZNLK 3105

Hazne Ölçüsü

Genişlik: 1060 mm

Yükseklik: 570 mm

Derinlik: 450 mm

Yuva Ölçüsü

Genişlik: 960 mm

Yükseklik: 480 mm

Derinlik: 460 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile
birlikte kullanılır.



Burner / ZNL 2302

Teknik Özellikler

Burner Ölçüleri: 95mm(H) x 455mm(W) x 190mm(D)

Yerleşme Alanı Ölçüleri: 10mm(H) x 420mm(W) x 160mm(D)

Boş Ağırlık: 7 kg

Yakıt Kapasitesi: 2,5 l

Yanma Süresi: 3,5 saat *

Isı Etki Alanı: 35 - 40 m²

Isıtma Kapasitesi: 3,3 Kw/h - 11000 btu

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



Burner / ZNL 0606

Teknik Özellikler

Burner Ölçüleri: 95mm(H) x 335mm(W) x 315mm(D)

Yerleşme Alanı Ölçüleri: 110mm(H) x 305mm(W) x 285mm(D)

Boş Ağırlık: 8 kg

Yakıt Kapasitesi: 3,5 l

Yanma Süresi: 5 Saat *

Isı Etki Alanı: 30 - 35 m²

Isıtma Kapasitesi: 2,5 Kw/h - 8500 btu

Uygulama Alanı: Tüm iç ve dış mekanlar.



Hazne / ZNLK 2302

Hazne Ölçüsü

Genişlik: 880 mm

Yükseklik: 570 mm

Derinlik: 450 mm

Yuva Ölçüsü

Genişlik: 780 mm

Yükseklik: 480 mm

Derinlik: 460 mm

ZNL 2302 Burner Kit ile
birlikte kullanılır.



Hazne / ZNLK 0606

Hazne Ölçüsü

Genişlik: 650 mm

Yükseklik: 1090 mm

Derinlik: 450 mm

Yuva Ölçüsü

Genişlik: 550 mm

Yükseklik: 1000 mm

Derinlik: 460 mm

ZNL 0606 Burner Kit ile
birlikte kullanılır.



Tasarım / Zenline

Boyutlar

Genişlik: 1100 mm

Yükseklik: 800 mm

Derinlik: 300 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



Tasarım / Midmost

Boyutlar

Genişlik: 700 mm

Yükseklik: 500 mm

Derinlik: 190 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



Tasarım / Ferline

Boyutlar

Genişlik: 740 mm

Yükseklik: 200 mm

Derinlik: 400 mm

ZNL 3105 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



Tasarım / Monica

Boyutlar

Geniřlik: 420 mm

Yükseklik: 1100 mm

Derinlik: 420 mm

ZNL 0606 ve ZNL 1708 Burner Kitler ile birlikte kullanılır.



Tasarım / Galina

Boyutlar

Geniřlik: 1000 mm

Yükseklik: 800 mm

Derinlik: 300 mm

ZNL 2302 Burner Kit ile birlikte kullanılır.



Tasarım / TTline

Boyutlar

Geniřlik: 1100 mm

Yükseklik: 800 mm

Derinlik: 300 mm